



الجراءم الجنسية

اشراف الدكتور: م.م محمد سبع جلوب

الطلاب المشاركون:

- (7) علي نعمان جميل
- (8) لينّا حارث أيوب
- (9) محمد صفاء إسماعيل
- (10) مصطفى محمد مهدي
- (11) مصطفى هشام عيسى
- (12) هبة الله مصطفى خلف

- (1) امنه علي مجبل
- (2) ايلاف جواد طه
- (3) تقى وسام عبد الحسين
- (4) جمانة عمار عباس
- (5) رانيا ماهر ناظر
- (6) عادل علي جديس

01

الأول

المبحث

- مقدمة عن الجرائم الجنسية
- علامات فعل الاغتصاب والزنا
- مظاهر غشاء البكارة
- استيضاحات خاصه بالجماع



المقدمة

تعتبر الافعال الجنسية جرائم ان توفرت اركانها وتشمل بعض حالات المواقع الطبيعية الاغتصاب والزنا وغير الطبيعية كال لواط وقد نهج المعنيون بالموضوع على ادماج الأفعال المخالفة للآداب والتي هي دون الجماع في هذا الباب وفيما يلي شرح موجز لهذه المفاهيم :-

- (1) الاغتصاب :- واقعة امرأة بدون رضاها في غير حالة الزوجية
- (2) الزنا :- واقعة امرأة برضاها مع علم الزاني بانها متزوجة او امرأة برضاها في دار زوجة الزاني.
- (3) الاعتداء على العرض :- فعل مغل بالآداب العامة يقع على جسم الغير وهو دون الواقعة
- (4) اللواط جماع في شرح الشخص ذكرًا كان او انثى

*تنبيه : نص المادة 378 من قانون العقوبات بانه لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء الا بناء على شكوى الزوج الاخر.

علامات فعل الاغتصاب والزنا

1) علامات للشروع بالفعل :

- تشاهد اضرار رضيه في الغالب على مختلف مناطق الجسم المعتدى عليها يحدثها الفاعل بسبب مقاومة المعتدى عليها و عدم رضاها. تظهر علامات عدم الرضا على هيئه جروح مختلفة الانواع والمظاهر و تكون اكثر وضوحا في الغالب حول الانف والفم واليدين والساعدين وانسى الفخذين علما بان ليس من الضروري حصول اثار المقاومة في كافه الوقائع اذ قد تستسلم المرأة للجماع خوفا وهي مكرهة وعليه فلا ينبغي الا يستنتج الطبيب او المحقق بان الفعل تم بالرضا بمجرد خلو الجسد من اثار المقاومة .
- كما تظهر بالإضافة للأضرار الجرحية بقع دموية مسببها عن الدم النازف من الاصابات المحدثه في جسم المعتدى عليها او المعتدي نفسه وينبغي فحصها .
- ينبغي ان يبحث عند فحص هذه الحالات عن العلامات الدالة على تناول المعتدى عليها لماده مخدرة او مسكرة او الاعراض المرضية التي تدل على وجود آفة مرضيه تؤدي الى عجز المعتدى عليها عن المقاومة او اصابتها بمرض عقلي وان يستعان بالفحوص المختبرية وان يسترشد اراء الاطباء المتخصصين في الفروع الطبية ذات العلاقة بالامر.

علامات فعل الاغتصاب والزنا

(2) علامات للفعل :-

- يتم الزنا برضاء المرأة وعليه فلا تشاهد العلامات الناتجة عن الفعل الجنسي نفسه .
تختلف علامات الفعل الجنسي تبعا لكون الواقعة عذراء او مطاطية الغشاء او انها مزالة البكارة.
- فان كانت باكرا يحدث للفعل اضرارا جرحيه تشاهد في الغالب في غشاء البكارة وقد تتعدها الى ما ي جاوره من الأنسجة المجاورة العجائية تحصل خلال عملية الجماع بسبب التمثيل الناتج عن ايلاج القضيب في المهبل .
- علما بان الفعل الجنسي قد يؤدي الى احداث تلويثات منوية خارج المهبل كأن يقذف الفا عل المني قبل ايلاج قضيب كما هو الحال في التدليس او ان تسقط قطرة او قطرات منوية بعيد الانتهاء من الجماع او اهراق المني في باطن المهبل وهو ما يحصل بعض ا و ليس دوما فتشهد اثار المني على العانة او انسى الفخذين او اية منطقة أخرى في مناطق الجسم.
- ومن ناحية اخرى قد يقع الفعل الجنسي دون ان يترك اي اثر مشاهد وقد يمكن العثور مختبريا احيانا على مادة منوية داخل الفرج او جواره يعتبر وجودها كقرينه ثبوتية للفعل الجنسي.

مظاهر غشاء البكارة

- غشاء البكارة ثنية من غشاء المهبل على عمق 2-3 سم . سطح الفرج يتكون من نسيج غشائي يتطور مع قناة مولر يظهر في الشهر الرابع من الحياة الجنينية على هيئة شريحتين يتكامل تطورهما فتكون قطعة واحدة تسد مقدمة المهبل باستثناء جزء منه يكون منفذا لخروج دم الحيض بعد البلوغ الفسلجي للجهاز التناسلي فيما اذا لم يكن غشاء من النوع الاصم.
- يقارب سمك الغشاء المليمتر الواحد ويغطي الشفرتان الكبيرتان الصغيرتان . ان للغشاء البكاري انواع واشكال مختلفة وعليه فلا بد لتسهيل البحث عنه من تصنيفه الى مجموعات تضم كل مجموعة اغشية ذات صفات متشابهة لحد ما.
- ✓ المجموعة الاولى : يكون الغشاء مفتوحا و غير مفتوح ويدعى الاخير بالغشاء الاصم او الارتق وتشخص هذه الحالة وقت البلوغ الفسلجي في العادة حيث تشعر البنت بألم شديد متزايد ويرافقه وتورم في متوسط اسفل البطن بسبب تجمع الدم في الاعضاء التناسلية و توتر انسجتها و بثقب الغشاء جراحيا يندفع الدم الخارج و يزول الألم.

✓ **المجموعة الثانية :** يقسم الغشاء المفتوح الى **ذي فتحة واحد** و تكون فتحة صغيرة لا تسمح بإدخال جسم يزيد حجمه على اصبع الخنصر في العادة والى **ذي فتحتين** يدعى احيانا بذي الحاجز او بالجسري ويكون الحاجز اسطوانى الشكل او مسطح الوجه والى **غربالى** وهو الذي يحوي اكثر من فتحتين .

✓ **المجموعة الثالثة :** ينقسم الغشاء بالنسبة الى شكله و فتحته الى حلقى و نعل الفرس وهلالى وخطى الفتحة.

✓ **المجموعة الرابعة :** ينقسم الغشاء بالنسبة لحافته الحرة - المحيطة بالفتحة او الفتحات تبعا لعددتها في الغشاء - الى **منتظم الحافة** و**غير منتظم الحافة** ويدعى الاخير بالمشردم او المشرشر والى **مسنن** او ذي بروزات صغيرة في ما اذا قورنت بمثيلاتها في الغشاء المشردم.

✓ **المجموعة الخامسة :** يختلف الغشاء تبعا لطبيعة نسجه ومدى مقاومته للضغط وعليه يصنف الى **رقيق** يتميز بسهولة اثناء الجماع و الى **متوسط** ونسبة وجوده عالية عندنا و نسجه اكثر مقاومة من النوع الاول والى **سميك** متين النسج نوعا ما و الى **مطاطي** القوام يتمدد نسجه عند المواقعة دون ان يتمزق ولو كان العلاج القضيب كاملا في الغالب.

***تختلف الشبكة الوعائية في الغشاء تبعا الانواع الأربعة المذكورة فقد يكون وعائيا ينزف بغزارة بعد فـض البكارة او قليل او متوسط الأوعية وهذا هو سبب التباين في كمية الدم المندوف بعد تمزق الغشاء اثناء الجماع.**

استيفاحات خامه بالجماع

1- أوقع الجماع ام لم يقع ؟ :- يتحرى الطبيب الفاحص علامات فعل الجماع في الاعضاء التناسلية بصورة عامة وفي الغشاء بصورة خاصة - ان كانت الواقعة باكرا - و يبحث عن اثارمني داخل الفرج على ان يتذكر بان الفعل الجنسي قد يتم احيانا بدون اثر كما هو الحال عند مجامعة ذات غشاء مطاطي او امرأة ثيب دون ان يرافق الفعل اهراق مني لسبب ما.

مخطط الغشاء :- يستعمل عند تعيين مواضع التمزقات في الغشاء مواقع عقارب الساعة فيقال التمزق واقع في الساعة الثالثة او التاسعة مثلا و ثبت في التقارير الصادرة من معهد الطب العدلي ببغداد التمزقات في مخطط يمثل غشاء البكارة , يرسم اسفل التقرير الطبي على هيئة دائرتين متوازيتين و فوقهما دائرة صغيرة تقابل موضع رقم 12 الساعة و الاسلوب المتبع من قبلنا هو رسم الغشاء بالحبر الاحمر في المنطقة المحصورة بين الدائرتين وتعيين مواضع التمزقات بالحبر الازرق و ذلك زيادة في ايضاح علامات الجماع للسلطة التحقيقية والقضائية
وقد نصف التمزق تبعا لموقعه بأسلوب اخر كأن نقول اننا في الثلث العلوي او المتوسط او السفلي للقسم الايمن او الايسر من الغشاء او انه في القسم الدهليزي منه.

استيفاحات خامه بالجماع

2- هل يتمزق غشاء البكارة في غير حالة الجماع :- يدعي البعض ان يتمزق الغشاء يحصل بعد السقوط او بسبب ركوب الخيل او الدراجة او اثر الدعس ويمكن تأييد ذلك فيما اذا تبين اثناء الفحص وجود اضرار واضحة في ظاهر الاعضاء التناسلية ترافقها اضرار في باطنها تتماهى مع تمزق في الغشاء تدل مظاهرها على انها حصلت اثر الرض اذ لا يمكن ان يتمزق الغشاء بمفرده في الحالات المذكورة.

3- هل اصيب الفاعل او المفعول بمرض زهري :- ينبغي على الطبيب الفحص عندما يشاهد علامات تدل على اصابة المفعول بها بمرض زهري - سيلان - سفلس - قرحه لينة - اخذ نماذج لتشخيص نوع الحالة المرضية مختبريا. تعتبر هذه من الادلة المعززة لوقوع الجماع ولا تعتبر دليل قطعي على الفعل الجنسي على ان يؤخذ الطبيب بنظر الاعتبار فترة الحضانة الجرثومية عند ابداء رأي يتضمن امكان ربط العدوى بفعل الجماع علما بانه ليس من الضروري حصول العدوى من بعد الجماع مع المصابين بأمراض زهرية.

4- هل عقب الجماع الحمل :- تعتبر حالة الحمل الدليل احيانا على حصول الجماع.

5- هل تمزق الغشاء :- ان عدم تمزق الغشاء المطاطي لا يعني العفة بصورة جازمة فعلى الطبيب في مثل هذه الحالة ان لا يسد باب التحقيق فآ يدون في تقريره ان صاحبة الغشاء المطاط باكر بحجة انه غير ممزق , بل يكتفي بوصف مشاهدته عن مظهر الغشاء وطبيعته.

استيفاحات خامه بالجماع

6- متى وقع الجماع :-

- يتمزق غشاء البكارة في موضع واحد او اكثر ويكون التمزق تاما او جزئيا ويرافق تمزق الغشاء حصول نزف دموي تختلف كم ي ته تبعا لسعة التمزق ويكون الغشاء وعائيا ام قليل العروق ثم يتوقف النزف بعد فترة وجيزة ثم تبدأ التفاعلات الاندماجية في حافتي الجرح على انفراد فلا يحصل اتصال بين حافتي الجرح كما هو الحال في الجروح الجسمية الأخرى وذلك بعد فترته تتراوح بين 24 - 36 ساعة.
- ويتم الاندمال ان كان الغشاء وعائيا خلال ثلاثة الى اربعة ايام على الاقل او خلال سبعة الى عشرة ايام في الغالب وقد دلت مشاهداتها على ان الاندمال قد يتأخر لمدة اسبوعين حيث لا يمكن بعد ذلك ابداء رأي علمي يتعلق بزمن حصول التمزق وذلك بسبب حالة الاندمال ونهايتها وعليه فإننا نستعمل اصطلاح (بكارة مزالة من مدة قديمة) لمثل هذه الحالة و يقصد به ان التمزق حصل من مدة جاوزت اسبوعين.
- اذا تكرر فعل الجماع يتغير شكل الغشاء الممزق وقد تحصل فيه تمزقات اخرى و يتوسع المهبل وتنقص او تنعدم ثنيات غشائه المخاطي تبعا لاستمرار الواقعة كما ان الولادة تزيد في تشويه الغشاء فتبقى منه زوائد صغيرة تدعى بالحليمات الأسية او الغشائية.

استيفاحات خامه بالجماع

- يتبين من كل ما تقدم بان زمن وقوع الجماع المسبب لتمزق الغشاء يقدر ان كان حديث الوقوع - اقل من 15 يوما - بصورة تقريبية فان تجاوزت الفترة الاسبوعين فيذكر بأن ال بكاره مزالة من مدة قديمة , من الخطأ من وجهة علمية تحديد زمن تمزق الغشاء في الحلقة الأخيرة حتى لو فرضنا ان المرأة كانت حاملا في شهرها الرابع مثلا فليس للطبيب ان يقرن تمزق الغشاء.
- اذا وقع الجماع مع امراه ثيب او ذات غشاء مطاوي يمكن ابداء رأي يتعلق بتقدير زمن حصوله في حالة العثور على المادة المنوية في المهبل على اعتبار أنها تبقى فيه لفترة اقصاها سبعة ايام خلال الحياة و لمدة يوم واحد او اكثر قليلا في مهبل البتة و احيانا تنعدم قبل هذه الفترة ان كان الموسم حارا حيث تضحل و تتلف خلال بضع ساعات بسبب تفسخ البتة ومن ناحية اخرى قد يستمر بقاء المادة المنوية ف ي الفرج ان كانت محفوظة في محيط يحول دون تفسخها .
- دلت الوقائع التي شاهدناها على امكان تشخيص مادة المني في مهبل ال جثة بعد مدة اقصاها ثمان ساعات في شهر تموز و في وقعه حصلت في شهر آب امكن تثبيت وجود مادة المني في المهبل بعد مرور 25 ساعه على الوفاة وكانت ال جثة محفوظة في ثلاجة من قبل استلامها بعد وقوع الموت بثلاث ساعات.

المبحث الثاني

**اللواط :- جماع في دبر شخص ذكر كان او انثى
وفيما يلي بعض النقاط المهمة عن :**

- **علامات فعل اللواط**
 - **استيضاحات خاصه اللواط**
-

المقدمة

1- علامات للشروع بالفعل : - تشاهد اضرار رضية في الغالب على مختلف مناطق الجسم المعتدى عليه يحدثها الفاعل عند مقاومة المفعول به له وعدم رضاه وقد تشاهد علامات اخرى مماثلة في انسي الاليتين واعلى الوجه الخلفي للفخذين يحدثها الفاعل عند محاولته ايلاج قضيبه في الشرج .

بالإضافة الى الاضرار الجرحية يرى الطبيب الف حاص احيانا بقعا دموية ناتجة عن الدم المندوف من الاضرار هذه في جسم الملاط به او الملاوط نفسه وينبغي اخذ نماذج منها للفحص المختبري اذ من الجائر ان تكون البقع هذه من مصدر لا علاقه له بدون الشخص الملوث بها كما هو الحال عند ما يتضح مختبريا بان مجموعة البقع الدموية تختلف عن مجموعه الدم الملوث بها .

2- علامة للفعل : - يزداد وضوح علامات فعل اللواط كلما زاد عدم التناسق بين حجم القضيب وفتحة الشرج واستعمل الفاعل العنف والقسر في ايلاج القضيب فتشاهد في الشرج سحنات وكدمات و تمزقات عميقة او شقوق سطحية وتكون هذه الاضرار موازية للسنيات العصرية ومحاطة بتقدم او قد تكون الخدمة حلقية من فتحه الشرج بكاملها .

المقدمة

- يتم اللواط احيانا دون ان يترك اثر ان يشاهد والفحص وذلك في حاله رضا المفعول به ووجود تناسب بين حجم القضيب وفتحه الشرج و استعمال بعض المواد المسهلة لايلاج القضيب الزيتية او ما شابهها وتجنب العنف خلال ايلاج القضيب لحد شاهدنا وقوع الفعل واعتراف الفاعل والمفعول به دون ان نشاهد اي اثر يدل على ذلك وفي قائمه اخرى ثبت مختبرين وجود المادة المنوية داخل الشرج يعتبر وجودها من الأدلة المهمة لاثبات فعل اللواط بالنظر لعدم وجود دليل اخر وذلك فقد اعتدنا ان نسجل في التقارير الطبية التي تقدمها العبارة التالية في مثل هذه الوقائع : **(اننا لا ننفي بتقريرنا هذا احتمال وقوع اللواط من النوع الذي لا يترك أثرا)** .
- على أن لا يتبادر الى الذهن بأن الفعل اذا تكرر لفترة طويلة يكون معدوم الاثر أيضا اذ انعدام آثار اللواط يكون فيما اذا وقع مرة واحدة أو مرات معدودة على الأكثر في الظروف التي ذكرت
- يتم اللواط مع الممتهن أو المأبون كما يسمى دون أن يترك الفعل أثرا في الشرج نظرا لارتخاء المعصرة وتوسع فتحتها الأمر الذي يسهل ايلاج القضيب •

استيفاحات خاصة باللواط

- 1- أحصل اللواط ؟ : ان من السهل الاجابة على هذا السؤال في حالة وجود أضرار موضعية واضحة مضافا اليها وجود مادة منوية داخل الشرج
 - أن في حالات أخرى يتعذر ابداء رأي حول الموضوع اذ يتم الفعل باحتراس وبرفق وبغير عنف من الفاعل أو مقاومة من المفعول به فلا تشاهد آثار موضعية ولهذا فقد اعتدنا أن نأخذ نماذج من محتويات الشرج في كافة وقائع اللواط للبحث المادة المنوية وقد ثبت وجودها في عدد من الوقائع .
- 2- متى حصل اللواط ؟ : يمكن تقدير زمن وقوع الفعل استنادا إلى مظاهر الاضرار الجرحية المشاهدة في فتحة الشرج ويمكن القول بصورة عامة أن الاضرار السطحية من تسليخ و تكدم وتشقق بسيط قد تزول خلال اسبوع واحد ، أما الجروح العميقة فتندمل بعد زمن أطول يقارب اسبوعين وكثيرا ما يتأخر الشفاء لعدة أسابيع بسبب تعفن الجروح المحدثه اذ ان موضعها أكثر عرضة للتلوث الجرثومي .
- تظهر علامات الأبنة (اللواط المتكرر) أو القديمة أو المزمنة كما تسمى بعد ممارسة متكررة ومستمرة لفعل اللواط ولمدة لا تقل عن بضعة شهور والتي اعتدنا على ايضاحها بجملة (ان اللواط حصل مرات عديدة وخلال فترة طويلة) .

03

المبحث الثالث

- فحص المتهم
- واجب المحقق والطبيب في وقائع الجرائم الجنسية

فحص المتهم

- علامات فعل الاغتصاب واللواط : تصنف العلامات التي تشاهد على الفاعل أثر قيامه بفعل الاغتصاب أو اللواط إلى ما يلي : وعلى المحقق والطبيب الفاحص البحث عنها واجراء ما يقتضى حسبما يتعلق الأمر بكل منهما :
- 1 - علامات المقاومة : على المتهم هذه العلامات عند مقاومة المفعول بها أو به له وتكون على هيئة تمزيقات في الملابس أو فقدان ازرارها . كما تشاهد آثار عض وسحجات اظفرية هلالية أو خطية أو كدمات في وجهه أو في يديه أو في أعضائه التناسلية أو أي موضع آخر في جسمه يكون باستطاعة المعتدى عليه أحداث الضرر فيه ، علما بأن الملابس قد تتلوث بالدم المنزوف من جروحه أو جروح المفعول بها أو به
- 2 - الامراض الزهرية : ينبغي البحث عنها في المتهم .

واجب المحقق والطبيب

عند علم المحقق بحصول وقعة اغتصاب او زنا لو لواط ينبغي عليه اجراء ما يلي وبدون تأخير جهد المستطاع :-

١ - الاستماع إلى شكوى المعتدى عليه أو عليهما واجراء استجواب دقيق يتضمن ظروف الحادث وزمن وقوعه والمكان الذي تم فيه العمل وكيف حصله كأن يكون الفاعل قد استعمل القسر والقوة أو أن يكون قد أصيب بضرر ما كالنتيجة للمقاومة أو أنه استعمل - تنفيذا لرغبته - أداة او مادة مسكرة أو مخدرة وينبغي في الحالة الأولى الاستفسار عن نوع الآلة المستعملة وطبيعة الأضرار المحدثة وفي الثانية التوصل الى ماهية الأعراض التي ظهرت بعد تناول المادة من صداع و تقيء وفقدان قابلية المقاومة الخ ..

2 - القا نظرة على ملابس الفاعل والمفعول بحثا عن التمزيقات أو الأضرار المقطوعة و التلوثات الموجودة فيها والتي يستدل بمظهرها على انها دموية أو منوية المنشأ أو ذات علاقة بالعمل ، كما يجب فحص طرز انتشارها ومدى سعتها وأشكالها لاستنباط فكرة عن كيفية حصول التلوث

واجب المحقق والطبيب

- 3 - ارسال المفعول به والمتهم في حالة القاء القبض عليه الى الطبيب للفحص بالسرعة الممكنة ، اذ أن أي تأخير في الارسال يؤدي إلى زوال كل أو بعض معالم الفعل ، فيتعذر او يستحيل على الطبيب حينذاك ابداء رأي طبي حول الموضوع .
- 4- اجراء الكشف على المحل الذي حصل فيه الفعل بحثا عن آثار الدم أو المني . كما ينبغي ارسال ما تبقى من شراب او طعام أو عقار أو وعاء استعملت فيه المواد المذكورة من قذح وصدن ومحقنة استعين بها لزرق مادة ما في الجسم أو أية مادة أخرى يعتقد بعلاقتها بالفعل الجنسي على أن لا يهتم بالرفع الورقية الملصقة على ظاهر القناني والتي يستدل من ما كتب فيها على أن بداخلها مادة من المواد المعروفة كحبوب الأسبرين او محلول البوريك المستعمل لتنظيف العين او عصير فواكه إذ ظهرت في بعض الوقائع أن الوعاء قد استبدل عمدا أو جهلا .

واجب المحقق والطبيب

5- يجب على الطبيب:

- فحص من يرسل فاعلا كان او مفعولا بالسرعة الممكنة وأن يباشر الفحص الابتدائي بعد التأكد أن ارسال من طلب فحصه من قبل السلطة التحقيقية أو القضائية كان حسب الأصول
- ثم يسجل مشاهداته في تقرير أولي على أن يأخذ في الوقت نفسه نماذج من المهبل او الشرج أو من التلوثات التي يشاهدها جوار هذه الأعضاء والتي يعتقد ان لها علاقة بالفعل الجنسي
- ثم يحيل من فحصه الى مركز المحافظة حيث يتم الفحص من قبل اللجان الطبية وتستثنى من هذا الاجراء محافظة بغداد حيث تحال أمثال هذه الوقائع الى معهد الطب العدلي أو الى أطباء المؤسسات الصحية بعد الدوام الرسمي وفي أيام العطل لتثبيت معالم الفعل ثم إحالة الواقعة بعد ذلك الى المعهد على أن ترسل النماذج المختبرية من قبل الطبيب الفاحص بصورة مباشرة الى معهد الطب العدلي ببغداد .

واجب المحقق والطبيب

6 - ارسال الملابس أو النماذج المأخوذة من محل الحادث أو من الفاعل أو المفعول من قبل المحقق أو الطبيب حسبما يتعلق الأمر بهما حسب الأصول لفحصها مختبريا. ان البحث عن آثار الدم والمني يستغرق وقتا قد يتجاوز عدة أيام وعليه فلا يمكن أن يطلب المحقق اجراء الفحص على الملابس التي يرتديها المتهم أو المفعول به بل ترسل بعد رزمها حسب الاصول .

7 - على المحقق أن يكون حذرا من تصرف الفاعل او المفعول سواء كان ذلك عن عمد أو جهل فلا يسمح جهد الامكان بانتهاز أية فرصة لازالة آثار الفعل بالغسل بالماء أو المسح أو بأية وسيلة أخرى بحجة التبول أو التغوط أو بالإبقاء بعيدا باللباس او المنديل الملوث بمادة لها علاقة بالفعل الجنسي . وفي حالة تناول مادة مسكرة أو مخدرة يجب الاسراع بالأرسال للفحص اذ أن أي تأخير زمني يؤدي إلى استهلاك الكمية الموجودة في الجسم وبالتالي انعدام أثرها فيتعذر الكشف عنها مختبريا فالكحول مثلا ينعدم أثره من الدم بعد فترة أقصاها 24 ساعة والافيون والحشيش بعد يوم أو يومين على الاكثر .

A dark, moody photograph of a wooden desk. On the left, a portion of a laptop is visible. Below it, a pair of black-rimmed glasses and a black pen lie on the surface. In the center, a wooden gavel with a three-lobed head and a circular wooden base stands upright. The background is a dark, textured wall.

THANKS!

**Do you have
any questions?**
